

# trodan<sup>®</sup>



# Katalog

artykułów stemplarskich

2023





## Pieczałki Trodat Printy

Pieczałki z płytą tekstową prostokątne, kwadratowe, okrągłe  
Datowniki prostokątne, kwadratowe, okrągłe  
Datowniki i numeratory bez płytki tekstowej, pieczałki z hasłem  
Pieczałki z odbiciem – zestawy dla nauczycieli i pieczałki do ochrony danych

9-23

## Pieczałki Trodat Professional

Pieczałki z płytą tekstową prostokątne, kwadratowe, okrągłe  
Datowniki prostokątne, kwadratowe, okrągłe  
Datowniki i numeratory bez płytki tekstowej  
Wymiary datowników



24-31

## Wymienne wkładki



34-36

## Pieczałki Trodat Classic



37-40

## Pieczałki kieszonkowe i do znakowania rzeczy osobistych

Pieczałki Pocket Printy  
Pieczałki "Nie-zgub Mi-się"



41-43

## Sucha pieczęć

Uchwyty, wieszaki, poduszki



45-46

## Materiały eksploatacyjne i tusze Trodat

Guma do grawerowania laserem, poduszki do pieczętek ręcznych  
Materiały do produkcji pieczętek



47-48

## Tusze Trodat i Noris

Tusze wodne, olejowe, szybkoschnące i specjalistyczne



49-52

## Stemple Reiner

Datowniki i numeratory  
Stemple elektryczne



53-57

# Biuro Obsługi Klienta Trodat Polska

TELEFON 22 339 36 00, FAX 22 339 36 02,  
E-MAIL handel@trodat.net

## Ogólnopolska sieć dystrybucji



Regionalny Kierownik Sprzedaży Zachód

tel. 602 673 426

Regionalny Kierownik Sprzedaży Centrum

tel. 604 956 044

Regionalny Kierownik Sprzedaży Południe

tel. 604 916 943

TRODAT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Marywilska 22, 03-228 Warszawa

mBank SA I Oddział Korporacyjny Warszawa 57 1140 1010 0000 2825 7300 1001

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

Numer KRS: 0000127230

NIP: 1132374181

Wysokość kapitału zakładowego: 400 000,00 PLN

# Warunki Handlowe

Poniższe warunki handlowe regulują współpracę pomiędzy Klientami a firmą Trodat Polska Sp. z o.o., o ile nie istnieją odrębne, bardziej precyzyjne umowy indywidualne.

## I. RABATY

### 1. Rabaty

- Wysokości udzielanych rabatów ustalane są indywidualnie na podstawie wielkości obrotów i regularnych zakupów.

## II. TERMINY PŁATNOŚCI

### 1. Warunki udzielania kredytu kupieckiego

- Pierwsze 3 zakupy nowego Klienta mogą być dokonane wyłącznie za gotówkę lub w formie przedpłaty potwierdzonej przesłaniem do firmy Trodat Polska kopii dowodu wpłaty należności przed lub w dniu realizacji zamówienia.
- Standardowy termin płatności dla Klientów dokonujących regularnych zakupów wynosi 7 dni.

## III. WARUNKI DOSTAW TOWARU

- Dostawa zamówionego towaru o wartości powyżej 400 PLN netto realizowana jest na koszt dostawcy.
- Koszt dostawy przy braku minimum logistycznego – 20,00 PLN netto.
- Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.

## IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

- Wysyłkę zamówionych towarów realizujemy w ciągu 48h.

## V. REKLAMACJE

### 1. Warunki rozpatrzenia reklamacji ilościowej

- Wszelkie towary wysyłane z firmy Trodat Polska za pośrednictwem spedytatorów pakowane są w kartony oznaczone logo Trodat i zaklejone taśmą z logo Trodat. List przewozowy, dołączany przez spedytora do każdej przesyłki, zawiera informację o jej wadze brutto.
- Klient odbierający towar zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie towaru jest nienaruszone, a w szczególności, czy taśma z logo Trodat nie jest uszkodzona lub uzupełniona innym rodzajem taśmy.
- Klient odbierający towar powinien sprawdzić, czy waga otrzymanej przesyłki jest zgodna z wagą podaną na liście przewozowym oraz czy liczba dostarczonych kartonów jest zgodna z listem przewozowym.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do stanu przesyłki należy je odnotować na liście przewozowym, co pozwala na dochodzenie roszczeń od spedytora.
- Jeżeli w przesyłce odebranej od spedytora w stanie nienaruszonym stwierdzono brak towaru w stosunku do załączonego dokumentu WZ lub faktury, firma Trodat Polska prosi o zgłoszenia reklamacji ilościowych w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu sprzedaży w formie pisemnej lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
- W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji ilościowej konieczne jest podanie następujących informacji:
  - Nazwa i adres firmy zgłaszającej reklamację
  - Data stwierdzenia rozbieżności
  - Dane osób stwierdzających brak towaru (nazwisko, stanowisko)
  - Numer dokumentu dołączonego do dostawy (WZ, faktura)
  - Lista rozbieżności
  - Informacja o wadze i stanie przesyłki

### 2. Tryb rozpatrzenia reklamacji ilościowej

- Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 5 dni roboczych od daty wpływu pisma lub wiadomości e-mail.
- Firma Trodat Polska niezwłocznie poinformuje odbiorcę na piśmie (lub za pośrednictwem wiadomości e-mail) o decyzji i sposobie załatwienia reklamacji.
- W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta firma Trodat Polska wyśle niezwłocznie na swój koszt braki towarowe.

### 3. Tryb rozpatrzenia reklamacji jakościowej

- Firma Trodat Polska honoruje reklamacje jakościowe, które rozpatrywane będą w trybie indywidualnym.


## KOLORY AUTOMATÓW:

 biały	 czarny	 czerwony	 fioletowy	 różowo-turkusowy	 pastelowy pomarańczowy
 neon pomarańczowy	 neon różowy	 neon żółty	 różowy	 pastelowy niebieski	 pastelowy różowy
 szary	 zielony	 zielono-niebieski	 niebieski	 pastelowy zielony	

## KOLORY WKŁADEK:

 czarny	 czerwony	 fioletowy	 niebieski	 zielony
 nienasączona miękka	 nienasączona twarda	 multikolor	 czerwono-niebieski	

## KOLORY MCI:

 brązowy	 burgundowy	 czarny	 ciemno-czerwony	 czerwony
 ciemno-pomarańczowy	 ciemnozielony	 fioletowy	 jasnoniebieski	 niebieski średni
 niebieski	 jasnozielony	 pomarańczowy	 różowy	 szary
 żółty				

MULTI  
COLOR  
IMPRESSION

# MCI - MULTI COLOR IMPRESSION

## PIECZĄTKA Z WIELOKOLOROWYM ODBICIEM



czarny

Multi Color Impression (MCI) to pieczęć z wielokolorowym odbiciem, wykonana w nowoczesnej technologii laserowej i w opatentowanym procesie produkcyjnym, wypracowanym przez firmę Trodat. Indywidualne ułożenie kolorów w pieczęcie MCI Trodat sprawia, iż produkt jest unikalny i dopasowany do potrzeb i wymagań Klienta.



szary

Wykonując pieczęć MCI można dowolnie dobierać kolory z szerokiej gamy kolorystycznej (obecnie 16 kolorów MCI), zachowując podstawowe zasady technologiczne. Unikalny projekt MCI, może być w każdej chwili ponownie odtworzony, dzięki wykorzystaniu techniki laserowej.



fioletowy



niebieski




niebieski  
średni



jasno-niebieski



ciemno-  
czerwony



czerwony



burgund



### Zasady technologiczne - jak powstaje MCI


Dzięki technologii Trodat Multi Color Impression powstaje odbicie najwyższej jakości. Jedyne ograniczenia to przestrzeń pomiędzy polami kolorystycznymi - minimum 2,5 mm. Minimalna wielkość jednego pola kolorystycznego wynosi 8 x 8 mm.

### Zastosowania MCI:

- Dzięki MCI można zachować kolory logo firmowego.
- Zyskujemy możliwość przekazu marketingowego - np. informacja o promocji lub ofercie firmy na każdej fakturze.
- Wielokolorowe odbicie to oryginalność i kreatywność - wiele kolorów w jednym odbiciu, wystarczy wybrać z palety.



różowy



brązowy




ciemno-  
pomarańczowy



pomarańczowy




żółty



ciemno-  
zielony



jasno-  
zielony



**NUMER ODBIORCY**

NR 1 2 3 4 5 6 7 8

MAGAZYN GŁÓWNY  
PRZEDSTAWIĆ PRZY ODBIORZE TOWARU



**FUNDACJA**  
Życie jest najważniejsze!

---

ul. Ratowników 75  
45-100 MIKOŁAJKI  
tel. (34) 345 45 67  
NIP: 954-124-45-67  
REGON: 90567894321

## JAK ZAMÓWIĆ PIECZĄTKĘ Z OPCJĄ MULTI COLOR?

Do wykonania pieczątki Trodat Multi Color nie potrzeba dodatkowego sprzętu.  
Wystarczy tylko:

### 1. Wybrać duży rozmiar pieczątki powyżej Trodat 4911

-> Pozwoli to uzyskać lepszy efekt i zachować wysoką jakość odbicia.

### 2. Stworzyć wzór odbicia

-> Najlepiej w formacie CorelDRAW.

-> Pamiętając o zachowaniu podstawowych zasad technologii Multi Color.

1. Minimalna odległość liter w różnych polach kolorystycznych wynosi 2,5 mm.

2. Minimalna powierzchnia pola w jednym kolorze wynosi 8 x 8 mm.

min 2,5 mm

**Robert Norman**

Kierownik Eksportu

05-200 Warszawa  
ul. Warecka 15

min 8x8 mm

tel.: 022 562 78 78, fax: 022 562 71 87  
email: robert@norman.pl  
www.trodat.pl

### 3. Przesłać zamówienie do Biura Obsługi Klienta Trodat na adres: [handel@trodat.net](mailto:handel@trodat.net)

-> BOK sprawdzi poprawność wykonanego wzoru.

-> W ciągu 2 godzin od akceptacji projektu BOK potwierdzi przyjęcie zamówienia e-mailem i nada numer kodowy, np. 7MCI/6/13/08B06.

-> BOK sprawdzi i potwierdzi sposób dostarczenia zamówienia.

### 4. Wysłuka gotowej pieczątki z opcją Multi Color

-> Zamówienie zostanie wysłane w ciągu 2 dni roboczych (minimum logistyczne wg warunków handlowych).

**olprint**  
pracownia reklam  
Remigiusz Stopa  
ul. Masywna 2, 45-456 Rumunki Skępskie  
tel. 042 546 32 06, NIP 614-156-34-19  
www.olprint.pl, e-mail: info@olprint.pl

**Architekt  
Tomasz Pomor  
602 602 602**



**Sklep Zoologiczny**

ul. Marynarska 13 Warszawa  
tel.: 022 123 45 67  
fax: 022 123 45 68

**GABINET DENTYSTYCZNY**

lek. stom. **Maciej Kolasiński**

TEL: 554-234-567

CZYNNE: PON.-PT: 8.00-18.00, SOB: 9.00-15.00

# Historia marki

# trodat®



trodat  
STEMPELWAREN

trodat  
CREATING ORIGINALS

Franz Just & Söhne



## 1912

### Powstanie firmy w Wiedniu

Franz Just i jego żona warzą tusze na piecu kuchennym i przelewają je do szklanych butelek.

## 1960

### Trodat jako nazwa firmy

Marka „Trodat“ zostaje oficjalnie zarejestrowana. Produkty cieszą się tak dużą popularnością, że w roku 1968 firma przyjmuje ich nazwę.



## 1996

### Pieczałki Professional

Firma Trodat wyznacza nowe standardy za pomocą pieczątki Professional, znajdującej zastosowanie przede wszystkim w codziennej pracy biurowej.



## 1976

### Pierwsza generacja Printy

Pojawia się pierwsza plastikowa pieczątką samotuszująca, rewolucjonizująca branżę stemplarską.



## 1999

### 100 milionów sprzedanych Printy

## 2005

### Multi Color Impression - Pieczątki wielokolorowe

Firmy Trodat i Trotec wprowadzają na rynek opatentowaną technologię Trodat Multi Color Impression - unikalne na skalę światową rozwiązanie, umożliwiające uzyskanie wielokolorowych pieczątek.



## 2008

### Mobile Printy - Pieczątką kieszonkową

Nowa pieczątką Trodat po raz kolejny wyróżnia się innowacyjnością, wzornictwem, jakością i łatwością obsługi.



## 2011

### Nowy Printy

Wieloletnie zaangażowanie firmy TRODAT w problematykę ochrony środowiska prowadzi do powstania nowego projektu - pieczątki Nowy Printy. Neutralna dla środowiska. To nasz standard.



## 2017

### Nowy Trodat Professional 4.0

Nowa pieczątką Trodat Professional - jeszcze mocniejsza, czystsza i szybsza. Trodat Professional 4.0 przekonuje wyjątkową konstrukcją ze stali nierdzewnej, łatwą i czystą wymianą wkładki tuszującej oraz szybszym i precyzyjnym ustawieniem daty.

# Pieczątki Printy

Idealne do każdego biura



- ↪ Pieczęć z zatyczką – mała i kompaktowa, idealna do każdego biura
- ↪ Posiada funkcjonalny system blokady, który powoduje czystą wymianę wkładki
- ↪ Elementy ułatwiające użytkowanie – okienko indeksowe oraz okienko pozycyjne

# Pieczętarki Printy

## idealne do każdego biura



### Printy z zatyczką – cechy i zalety



#### 1. WYGODNA ZATYCZKA

- Nowy Printy ma bardzo wygodną zatyczkę – łatwo i lekko się ją zdejmuje i zakłada.



#### 2. ŁATWE WKLEJENIE PŁYTKI TEKSTOWEJ

- Automat może stabilnie „stać na głowie”.
- Na obudowie wokół płytki jest zaznaczone, w którą stronę prawidłowo wkleić gumkę – napis „UP”, czyli „góra”.

Fabrycznie produkt jest już zablokowany w odpowiedniej pozycji i gotowy do wklejenia płytki:




Po wklejeniu płytki tekstowej należy zwolnić blokadę:



#### 3. FUNKCJONALNY SYSTEM BLOKADY

- Mechanizm blokady jest umieszczony z tyłu automatu. Nie ma możliwości przypadkowego zablokowania pieczętarki (co zdarza się przy blokadach bocznych!).



odblokowany

zablokowany



#### 4. OKIENKO INDEKSOWE

- Duże wgłębienie na palce zapewnia wyjątkowo łatwe zdejmowanie okienka.



## 5. REWOLUCYJNY SYSTEM WYMIANY WKŁADKI

- Nie ma możliwości ubrudzenia się przy wymianie wkładki – dzięki specjalnym uchwytom z boku wkładki łatwo utrzymać ją w palcach.



## 6. NIEWIARYGODNIE MAŁA I LEKKA

- Printy to jedna z najmniejszych, najlżejszych i najbardziej kompaktowych pieczętek na świecie.

w mm	długość	szerokość	wysokość
4911	54,3	29,8	68,7
4912	63,3	35,4	78,3
4913	74,7	38,6	85,0



## 7. OKIENKO POZYCYJNE

- Okienko pozycyjne jest w pełni przezroczyste, nawet na krawędziach obudowy – Klient widzi dokładnie, gdzie stempluje.



## 8. PIECZĄTKA NEUTRALNA DLA KLIMATU

- Składa się w 65%\* z odzyskanego materiału, co pozwala na zachowanie cennych zasobów naturalnych i obniżenie emisji dwutlenku węgla o 49%\*.

\*Wersje ECO-czarny i ECO-szary. Dla innych kolorów odsetek ten jest mniejszy.



## 9. PŁYTKA FRONTOWA – INNOWACYJNA TECHNOLOGIA IMD

- Płytkę frontową wykonano w innowacyjnej technologii IMD, stosowanej np. w smartfonach i laptopach:
  - powierzchnia płytki frontowej jest odporna na ścieranie,
  - odciski palców i inne zabrudzenia są mniej widoczne.

## 10. KOLORY PRINTY









CA ECO-czarny\* SZ ECO-szary\* CE czerwony NI niebieski RO różowy FI fioletowy ZI zielony BI biały NPO neonowy pomarańczowy NRO neonowy różowy NZO neonowy żółty

## 11. NOWE KOLORY PASTELOWE



PNI pastelowy niebieski PZI pastelowy zielony PPO pastelowy pomarańczowy PRO pastelowy różowy

# Printy Line

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
 z zatyczką	4910	kolor obudowy: CA czarny SZ szary CE czerwony NI niebieski RO różowy ZI zielony BI biały	26 x 9	6/4910 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	Adam Kowalski Dyrektor Marketingu 4910
 z zatyczką	4911	kolor obudowy: CA czarny SZ szary CE czerwony NI niebieski RO różowy FI fioletowy ZI zielony BI biały NZO neonowy żółty NR0 neonowy różowy NP0 neonowy pomarańczowy	38 x 14	6/4911 kolor wkładu tuszującego: CA czarny CE czerwony NI niebieski FI fioletowy ZI zielony	CERBER AGENCJA OCHRONY MIENIA tel. 88 478-00-87 4911
 z zatyczką	4912	kolor obudowy: CA czarny SZ szary CE czerwony NI niebieski RO różowy FI fioletowy ZI zielony BI biały NZO neonowy żółty NR0 neonowy różowy NP0 neonowy pomarańczowy	47 x 18	6/4912 kolor wkładu tuszującego: CA czarny CE czerwony NI niebieski FI fioletowy ZI zielony	Kwiaciarnia Zosia Zofia Kowalik ul. Słonecznikowa 35/17c 04-560 Wrocław NIP: 1234567890 REGON: 123456789 4912
 z zatyczką	4913	kolor obudowy: CA czarny SZ szary CE czerwony NI niebieski RO różowy FI fioletowy ZI zielony BI biały NZO neonowy żółty NR0 neonowy różowy NP0 neonowy pomarańczowy	58 x 22	6/4913 kolor wkładu tuszującego: CA czarny CE czerwony NI niebieski FI fioletowy ZI zielony	Gabinet Stomatologiczny dr hab. n. med. Arkadiusz Nowakowski ul. Warszawska 54, 04-298 Franciszków tel. 22 448-89-09 4913
 z zatyczką	4914	kolor obudowy: CA czarny SZ szary CE czerwony NI niebieski RO różowy ZI zielony BI biały	64 x 26	6/4914 kolor wkładu tuszującego: CA czarny CE czerwony NI niebieski FI fioletowy ZI zielony	EXPRESS Express point Punkt odbioru przesyłek pon-sob: 7:00-18:00 TEL. 111-209-000 4914
 z zatyczką	4915	kolor obudowy: CA czarny SZ szary CE czerwony NI niebieski RO różowy ZI zielony BI biały	70 x 25	6/4915 kolor wkładu tuszującego: CA czarny CE czerwony NI niebieski FI fioletowy ZI zielony	DEMIREX HURTOWNIA OPAKOWAŃ ul. Kościuszki 452/3 05-230 Kraków tel. 675 335 234 biuro@demirex.pl www.demirex.pl 4915

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
	4925	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski	82 x 25	6/4925 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	
	4926	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski	75 x 38	6/4926 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	
	4927 <b>NOWA OBUDOWA</b>	kolor obudowy: CA czarny SZ szary CE czerwony NI niebieski ZI zielony	60 x 40	6/4927 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	
	4928	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski	60 x 33	6/4928 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	
	4929	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski	50 x 30	6/4929 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	
	4931	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski	70 x 30	6/4931 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	

**Agrowex Techniak Sp.k.**  
Hurtownia maszyn rolnych  
22-120 Nowy Dwór Gdański, ul. Bursztynowa 129  
e.mail: biuro@agrowex.com.pl www.agrowex.com  
**NIP: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0**

**STACJA KONTROLI  
POJAZDÓW**  
**Grzegorz Haleba**  
ul. Kopernika 4 05-340 Szczecin  
Tel. 786 33 10, 559 444 235









**ZATWIERDZONE**  
TEL: 22 784 23 39  
**Printix**  
Dział kontroli  
druku  
*Mirosław  
Kostrzewa*  
**ZATWIERDZONE**  
TEL: 22 784 23 39

**CZARTERY**  
**Mirosław Grzelak**  
**Jacht Club Żywiec**  
05-300 Żywiec  
ul. Obrońców Ojczyzny 55  
**Czarter Jez. Żywieckie**  
TEL. 000-090-099

**MDK Elbląg**  
*sztuka kultura muzyka*  
ul. Mikołaja Reja 12, 05-298 Elbląg  
Tel. 22 889- 56- 87 www.mdk.elblag.pl

**\*\*\* Hotel&Spa Lexury\*\*\***  
04-330 Karpacz ul. Grań 44  
REZERWACJA tel. 22 457 33 22  
INFOLINIA: tel. 22 457 33 21  
www.lexury-karpacz.pl

## Printy Line

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
 z zatyczką	4612	kolor obudowy: CA czarny	Ø 12	6/4612 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 4612
 z zatyczką	46019	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony	Ø 19	6/46019 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 46019
 z zatyczką	46025	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony	Ø 25	6/46025 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 46025
 z zatyczką	4630	kolor obudowy: CA czarny	Ø 30	6/4630 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	 4630
 z zatyczką	4638	kolor obudowy: CA czarny	Ø 38	6/4638 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	 4638

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszący	Wzór odbicia
<p>z zatyczką</p>	4642	kolor obudowy: CA czarny	∅ 42	6/4642 kolor wkładu tuszącego: CA czarny CE czerwony NI niebieski	<p>4642</p>
<p>z zatyczką</p>	4645	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski	∅ 45	6/4645 kolor wkładu tuszącego: CA czarny*	<p>4645</p>
	44045	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski	45 x 33	6/44045 kolor wkładu tuszącego: CA czarny*	<p>44045</p>
	44055	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski	55 x 35	6/44055 kolor wkładu tuszącego: CA czarny*	<p>44055</p>

## Printy Line

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
	4916	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony	70 x 10	6/4916 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 4916
	4918	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski	75 x 15	6/4918 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	 4918
 z zatyczką	4921	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski	12 x 12	6/4921 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 4921
 z zatyczką	4922	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski	20 x 20	6/4922 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 4922
	4923	kolor obudowy: CA czarny	30 x 30	6/4923 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	 4923
	4924	kolor obudowy: CA czarny	40 x 40	6/4924 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	 4924

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
	<b>4726</b> <b>NOWA OBUDOWA</b>	kolor obudowy: <b>CA</b> czarny wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO	<b>75 x 38</b>	6/4926 kolor wkładu tuszującego: <b>CA</b> czarny* 	PISMO PROCESOWE 2024-08-09 ZATWIERDZONE
	<b>4727</b> <b>NOWA OBUDOWA</b>	kolor obudowy: <b>CA</b> czarny wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO	<b>60 x 40</b>	6/4927 kolor wkładu tuszującego: <b>CA</b> czarny* 	KONTROLA DNIA 2024-08-09 STRAŻ MIEJSKA
	<b>4729</b>	kolor obudowy: <b>CE</b> czerwony wys. cyfr 3 mm, wersja daty ISO	<b>50 x 30</b>	6/4929 kolor wkładu tuszującego: <b>CA</b> czarny* 	ZATWIERDZONE 2024-08-09 GMINA KRAKÓW
	<b>4730</b> <b>NOWA OBUDOWA</b>	kolor obudowy: <b>CA</b> czarny wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO	<b>56 x 33</b>	6/4927 kolor wkładu tuszującego: <b>CA</b> czarny* 	WYDANE W DNIU 2024-08-09 ZABRODZIE
	<b>4731</b>	kolor obudowy: <b>CE</b> czerwony wys. cyfr 3 mm, wersja daty ISO	<b>70 x 30</b>	6/4931 kolor wkładu tuszującego: <b>CA</b> czarny* 	DATA NADANIA PISMA 2026-07-12 PZW „ŁOWICZ„ OS.Jelonki

## Printy Line | Datowniki

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
	46119	kolor obudowy: CE czerwony wys. cyfr 2,8 mm, wersja daty ISO/MA	Ø 19	6/46019 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	WYŚLANE 2025.08.09 POZNAŃ 46119
	46125	kolor obudowy: CE czerwony wys. cyfr 2,8 mm, wersja daty ISO/MA	Ø 25	6/46025 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	ZATWIERDZONE 2025.08.09 DZIAŁ JAKOŚCI 46125
	46130	kolor obudowy: CE czerwony wys. cyfr 3 mm, wersja daty ISO	Ø 30	6/46030 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	SPRAWDZONE 2024-05-09 KONTROLER ADAM NOWAK 46130
	46140	kolor obudowy: CE czerwony wys. cyfr 3 mm, wersja daty: ISO	Ø 40	6/46040 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	WYŚLANE 2024-05-09 DRUKARNIA MIXTON 46140
	46145	kolor obudowy: CE czerwony wys. cyfr 3 mm, wersja daty ISO	Ø 45	6/46145 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	POCZTA GŁÓWNA 2023-05-09 WYŚLANE 46145

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
	<b>4850</b> <b>NOWA OBUDOWA</b>	wys. cyfr/lit. 3,8 mm, wersja daty ISO, POL	<b>25 x 5</b>	6/4850 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>W y s t a n e</b>  <b>2024-11-01</b>  <small>4850</small> </div>
	<b>4850/2</b> <b>NOWA OBUDOWA</b>	wys. cyfr/lit. 3,8 mm, wersja daty ISO, POL	<b>25 x 5</b>	6/4850/2 kolor wkładu tuszującego: dwukolorowy	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>W y s t a n e</b>  <b>2024-11-01</b>  <small>4850/2</small> </div>
	<b>4813</b>	wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO	<b>26 x 9</b>	6/4817 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>ZAPŁACONO 2024-10-24</b>  <small>4813</small> </div>
	<b>4750</b> <b>NOWA OBUDOWA</b>	wys. cyfr/lit. 4 mm, wersja daty ISO, POL	<b>41 x 24</b>	6/4750 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>ARKADIA Sp. z o.o.</b>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <b>2024-10-24</b> </div> <b>W P Ł Y N Ę Ł O</b>  <small>4750</small> </div>
	<b>4724</b>	wys. cyfr 3 mm, wersja daty ISO	<b>40 x 40</b>	6/4924 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>WYDANO TOWAR</b>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <b>2023-12-06</b> </div> <small>email: biuro@postex.pl</small>  <small>4724</small> </div>

# Printy Line





## Pieczętki gotowe



- ➡ Pieczętki gotowe do użytkowania
- ➡ Datowniki i numeratory idealne do pracy w biurze
- ➡ Pieczętki z hasłami do dokumentacji firmowej



Zdjęcie	Produkt	Opis	Wkład tuszujący	Wzór odbicia / uwagi
---------	---------	------	-----------------	----------------------

## DATOWNIKI

	<b>4800</b>	wys. cyfr/lit. 3 mm, wersja daty ISO, MA	6/4911 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	<b>2024-01-02</b> <small>4800</small> ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
	<b>4810</b> NOWA OBUDOWA	wys. cyfr/lit. 3,8 mm, wersja daty ISO, POL, MA	6/4910 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	<b>2023-01-02</b> <small>4810</small>
	<b>4820</b>	wys. cyfr/lit. 4 mm, wersja daty ISO, POL	6/4911 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	<b>2023-01-02</b> <small>4820</small>
	<b>4816</b>	podwójny datownik, wys. cyfr 3,8 mm, wersja daty ISO	6/4817 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	<b>2023-07-17 - 2024-07-17</b> <small>4816</small>

Rodzaje odbić: Wersja polska: 17 PAŹ 2023 | Wersja ISO: 2022-11-23 | Wersja MA: 17-07-2023 – dostępna na zamówienie indywidualne

## PIECZĄTKA I DATOWNIK Z GOTOWYM HASŁEM

	<b>4817</b>	datownik, wys. cyfr 3,8 mm, wersja daty ISO, 12 gotowych haseł	6/4817 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	<b>PRZELEW 2024-01-18</b> <small>4817</small>
	<b>4822</b>	pieczętka, wys. lit. 4 mm, 12 gotowych haseł	6/4911 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	<b>ORYGINAŁ</b> <small>4822</small>

HASŁA: ZAPŁACONO, GOTÓWKA, PRZELEW, DRUKI, POLECONY, EXPRESS, ANULOWANO, KOPIA, ORYGINAŁ, PILNE, WPŁYNIĘŁO, POUFNE

# Printy Line | Pieczątki gotowe

Zdjęcie	Produkt	Opis	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
---------	---------	------	-----------------	--------------

## NUMERATORY



**4836**  
**NOWA OBUDOWA**

6 cyfr,  
wys. cyfr 3,8 mm

6/4910  
kolor wkładu  
tuszującego:  
CA czarny\*

**123456**  
4836




**4846**

6 cyfr,  
wys. cyfr 4 mm

6/4911  
kolor wkładu  
tuszującego:  
CA czarny\*

**123456**  
4846



4846 znaki specjalne



**48313**

13 cyfr,  
wys. cyfr 3,8 mm

6/4817  
kolor wkładu  
tuszującego:  
CA czarny\*

**1234567890123**  
48313

## ZESTAW PIECZĄTEK SZKOLNYCH/PIECZĄTKA DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH



4921/ZEST.

Liczba szt.	Kolor obudowy	Kolor wkładu
2	CE	CE
2	NI	NI
2	CA	ZI

Zestaw 6 kolorowych pieczętek  
- do oceniania najmłodszych



Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki	Wkład tuszujący
---------	---------	------	----------------	-----------------



z zatyczką


**4912ID**

kolor obudowy:  
CA czarny

47 x 18 mm

6/4912  
kolor wkładu  
tuszującego:  
CA czarny

Idealna do zabezpieczania dokumentów



Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
	<b>4911</b> DRUK	kolor obudowy: <b>Ni</b> niebieski wys. cyfr/lit. 3 mm, 3 linie	<b>38 x 14</b>	6/4911 kolor wkładu tuszującego: <b>CA</b> czarny	MARIUSZKOWALSKI BIURO KSIĘGOWE TEL. 989 666 333 <small>4911</small>
	<b>4912</b> DRUK	kolor obudowy: <b>Ni</b> niebieski wys. cyfr/lit. 3 i 4 mm, 4 linie	<b>47 x 18</b>	6/4912 kolor wkładu tuszującego: <b>CA</b> czarny	ZDZISŁAW KOWALSKI NOTARIUSZ ul. Warszawska 22, Katowice tel. 32 366 25 25 <small>4912</small>
	<b>4913</b> DRUK	kolor obudowy: <b>Ni</b> niebieski wys. cyfr/lit. 3 i 4 mm, 5 linii	<b>58 x 22</b>	6/4913 kolor wkładu tuszującego: <b>CA</b> czarny	ROBERT NORMAN EXPORT MANAGER LINZER STRASSE 156 A-4600 WELS AUSTRIA 0 7 2 4 2 / 2 3 9 - 0 <small>4913</small>
	<b>4931</b> DRUK	kolor obudowy: <b>Ni</b> niebieski wys. cyfr/lit. 3 i 4 mm, 6 linii	<b>70 x 30</b>	6/4931 kolor wkładu tuszującego: <b>CA</b> czarny	Biuro Rachunkowe Barbara Kowalczyk Kraków 00-200 ul. Polska 45/2A tel: 900-000-000   biuro@ad.pl Profesjonalna obsługa firm i instytucji Zapraszamy do kontaktu! NIP: 111 111 54 00
	<b>4755</b> DRUK	kolor obudowy: <b>Ni</b> niebieski datownik wersja daty ISO, wys. cyfr 4 mm, 2 linie	<b>41 x 24</b>	6/4750 kolor wkładu tuszującego: <b>CA</b> czarny	2024-01-02  ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE

## ZESTAW CZCIONEK I ZNAKÓW WYMIENNYCH DO DRUKARENEK



Do drukarenek dołączone są zestawy akcesoriów (różne w zależności od modelu):

- zestaw czcionek w dwóch różnych rozmiarach: 6003 (czcionka 3 mm), 6004 (czcionka 4 mm), w modelu 4911 DRUK jest tylko czcionka 6003
- pinceta do składania tekstu
- wymienny wkład tuszujący

**Zestawy:** w skład czcionek wchodzi zestawy liter, cyfr i znaków, które mogą być w dowolny sposób łączone ze sobą, umożliwiając przygotowanie pieczątki Printy czy Professional dostosowanej do wymagań użytkownika.

**6003**  
wys. cyfr/lit. 3 mm, 336 znaków,  
do dowolnego modelu drukarenek

**6004**  
wys. cyfr/lit. 4 mm, 288 znaków,  
do dowolnego modelu drukarenek



6003



6004

# Pieczałki Professional

Do intensywnego użytkowania



**PROFESSIONAL**

oprawa wytrzymałe  
minimum

**400 000 odcbić!**



- ↪ Pieczątki stworzone do intensywnego użytkowania
- ↪ Idealna konstrukcja do pracy w biurze
- ↪ Super wytrzymały stalowy szkielet
- ↪ Czysta i prosta wymiana wkładki

# Niezawodna

## BARDZO ERGONOMICZNA

- 1 Ergonomiczna główka.
- 2 Elementy amortyzujące zmniejszają wibracje podczas stemplowania.
- 3 Zminimalizowany rozmiar.

## WYSOKIEJ JAKOŚCI STAL NIERDZEWNA

- 4 Nowy design - stalowa obudowa dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości oraz bardzo intensywnego użytkowania.

## PERFEKCYJNE ODBICIE

- 5 Zoptymalizowana płytka tekstowa - płynny ruch obrotowy płytki tekstowej zapewnia perfekcyjną jakość odbicia.



# Professional Line

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
	5200	Professional Line kolor obudowy: CA czarny	41 x 24	6/50 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	<b>PLANETA</b> SZKOŁA JEZYKOWA Filia ✓ Nauka od podstaw ✓ Dla zaawansowanych ✓ Konwersacje i tłumaczenia ✓ Egzaminy 5200
	5203	Professional Line kolor obudowy: CA czarny	49x28	6/53 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	<b>DRARAGON</b> Restauracja Azjatycka  12-340 Warszawa, ul. Dragonów 133 tel. 22 444 33 22 czynna codziennie w godz. 10.00-24.00 www.dragon_azja.com.pl 5203
	5204	Professional Line kolor obudowy: CA czarny	56 x 26	6/56 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	<b>AB</b> <b>CD</b> <b>Zecer.net</b> 33-000 Małkinia ul. Listopada 8 tel./fax/ 123 678 987 biuro@zecer111.com NIP: 444-111-55-66 REGON: 123456789 5204
	5205	Professional Line kolor obudowy: CA czarny	68 x 24	6/55 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	<b>STAJNIA KUCYK</b> WROCŁAW 00-546 UL. BIEDRONKI 4 5 WWW.STAJNIAKUCYK.PL 5205
	5206	Professional Line kolor obudowy: CA czarny	56 x 33	6/56 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	 <b>2024</b> <b>WARSZAWA - BEMOWO</b> 5206
	5274 <b>ZASTĘPUJE MODEL 5207</b>	Professional Line kolor obudowy: CA czarny	60 x 40	6/58 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	<b>GALERIA SZTUKI QUARTO</b> 00-532 KRAKÓW UL. MYŚLIWSKA 56/2A TEL. 22 878 23 32 WWW.QUARTO.COM.PL 5274

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia					
	5208	Professional Line kolor obudowy: CA czarny	68 x 47	6/58 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	<p><b>75 złot starych samochodów</b></p> <p><b>MARKI</b></p> <p><b>09.2022</b></p> <p>Droga na zachód </p> <p>5208</p>					
	5211	Professional Line kolor obudowy: CA czarny	85 x 55	6/511 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	<table border="1"> <tr> <td>Klient:</td> <td>Nazwa produktu:</td> <td rowspan="2"> <p><b>Skład Budowlany Trodamex Polska</b> Wrocław 03-289 ul. Kurkowa 365/A tel. 555 321 333   www.trodamexs.com www.skladbudowlanepolskie.pl</p> </td> </tr> <tr> <td></td> <td>Numer katalogowy:</td> </tr> </table> <p>5211</p>	Klient:	Nazwa produktu:	<p><b>Skład Budowlany Trodamex Polska</b> Wrocław 03-289 ul. Kurkowa 365/A tel. 555 321 333   www.trodamexs.com www.skladbudowlanepolskie.pl</p>		Numer katalogowy:
Klient:	Nazwa produktu:	<p><b>Skład Budowlany Trodamex Polska</b> Wrocław 03-289 ul. Kurkowa 365/A tel. 555 321 333   www.trodamexs.com www.skladbudowlanepolskie.pl</p>								
	Numer katalogowy:									
	5212	Professional Line kolor obudowy: CA czarny	116 x 70	6/512 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	<p>5212</p>					
	52045	<b>NOWA OBUDOWA ZASTĘPUJE MODEL 5215</b> Professional Line kolor obudowy: CA czarny	∅ 45	6/15 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	<p>52045</p>					

## Professional Line | Datowniki

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
	5430	Professional Line kolor obudowy: CA czarny wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO, POL	41 x 24	6/50 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	
	5440	Professional Line kolor obudowy: CA czarny wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO/POL/MA	49 x 28	6/53 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	
	5460	Professional Line kolor obudowy: CA czarny wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO/POL	56 x 33	6/56 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	
	5474 ZASTĘPUJE MODEL 5470	Professional Line kolor obudowy: CA czarny wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO	60 x 40	6/58 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	
	5480	Professional Line kolor obudowy: CA czarny wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO	68 x 47	6/58 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszący	Wzór odbicia
---------	---------	------	---------------------	---------------	--------------



54110

Professional Line  
kolor obudowy:  
CA czarny  
wys. cyfr 4 mm,  
wersja daty ISO

85 x 55

6/511  
kolor wkładu  
tuszącego:  
CA czarny\*



54120

Professional Line  
kolor obudowy:  
CA czarny  
wys. cyfr 4 mm,  
wersja daty  
ISO/POL

116 x 70

6/512  
kolor wkładu  
tuszącego:  
CA czarny\*



54045

**NOWA  
OBUDOWA  
ZASTĘPUJE  
MODEL  
5415**

Professional Line  
kolor obudowy:  
CA czarny  
wys. cyfr 4 mm,  
wersja daty ISO

ø 45

6/15  
kolor wkładu  
tuszącego:  
CA czarny\*



5466/PL

Professional Line  
datownik  
z płytką tekstową,  
z podwójną datą,  
kolor obudowy:  
CA czarny  
wys. cyfr 4 mm,  
wersja daty MA

56 x 33

6/56  
kolor wkładu  
tuszącego:  
CA czarny\*



54120

54110

Nazwa produktu: 54110	Numer katalogowy: <b>2024-11-13</b>	Podpis:
--------------------------	--	---------

**Skład Budowlany Trodamex Polska**  
Wrocław 03-289 ul. Kurkowa 365/A  
tel. 555 321 333 | www.trodamexs.com

**WEZWANIE**

**2024-01-18**

DATA NADANIA

54045

**DATA REZERWACJI**

OD DO

**30-07-24 - 20-12-25**



**PTL WARSZAWA**

5466/PL




# Professional Line

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
---------	---------	------	---------------------	-----------------	--------------

## DATOWNIKI

	<b>5030</b>	Professional Line datownik wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO,		6/50 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	<b>2025-11-03</b>
	<b>5117</b> <b>NOWA OBUDOWA</b>	Professional Line datownik z hasłami wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO,		6/56 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	<b>2027-12-10</b> ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE




## NUMERATORY

	<b>5546</b>	Professional Line 6 cyfr, wys. cyfr 4 mm		6/50 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	<b>123456</b> ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
	<b>5558</b>	Professional Line 8 cyfr, wys. cyfr 5 mm		6/56 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>
	<b>5558/PL</b>	Professional Line z płytką tekstową 8 cyfr, wys. cyfr 5 mm	<b>56 x 33</b>	6/56 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*	Dodatkowe znaki na taśmach 5558

Nº	/	/	/	/	,	1/4	Kg
€	-	-	-	-	F	1/2	%
#	•	•	•	X	⊕	3/4	/
\$							

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki(mm)	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
---------	---------	------	--------------------	-----------------	--------------

## NUMERATORY


	<p><b>55510</b> Professional Line 10 cyfr, wys. cyfr 5 mm</p>			<p>6/56 kolor wkładu tuszującego: CA czarny*</p>	
	<p><b>55510/PL</b> Professional Line z płytką tekstową 10 cyfr, wys. cyfr 5 mm</p>		<p><b>56 x 33</b></p>	<p>6/56 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* </p>	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  
55510


Dodatkowe znaki na taśmach 55510

Nº	/	/	,	1/	Kg	/	,	Kg	Nº
-	-	F	1/	%	-	F	%	€	
#	▪	X	3/	/	▪	↑	/	#	
\$									\$


## DRUKARENKI - PROFESSIONAL LINE

	<p><b>5253</b> Professional Line 6 linii, wys. cyfr/lit. 3 i 4 mm, 49 x 28 mm</p>	<p><b>49 x 28</b></p>	<p>6/53 kolor wkładu tuszującego: CA czarny</p>	<p>ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE</p>
	<p><b>5435</b> Professional Line z datą, data w wersji ANG., wysokość cyfr 4 mm, 2 linie, wys. cyfr/lit. 3 i 4 mm, 41 x 24 mm</p>	<p><b>41 x 24</b></p>	<p>6/50 kolor wkładu tuszującego: CA czarny</p>	<p>ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE</p>
	<p><b>5465</b> Professional Line z datą, data w wersji ANG., wysokość cyfr 4 mm, 4 linie, wys. cyfr/lit. 3 i 4 mm, 56 x 33 mm</p>	<p><b>56 x 33</b></p>	<p>6/56 kolor wkładu tuszującego: CA czarny</p>	<p>ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE</p>
	<p><b>6003</b> Zestaw czcionek i znaków wys.cyfr/lit. 3 mm, 336 znaków, wersalik blokowy, do dowolnego modelu drukarenki</p>			
	<p><b>6004</b> Zestaw czcionek i znaków wys.cyfr/lit. 4 mm, 288 znaków, wersalik blokowy, do dowolnego modelu drukarenki</p>			


# Printy Line | Wielkość odbić - skala 1:1




4726




4727




4729




4731



46140



46145



4724












46119



46125



46130



# Wkładki do pieczętek Trodat



























Nie dolewaj tuszu - wymieniaj wkładkę!



- ↪ Najlepsze odbicia uzyskasz wymieniając wkładkę, gdy skończy się tusz
- ↪ Łatwa i wolna od zabrudzeń wymiana wkładki w każdym modelu pieczętki
- ↪ Oryginalne wymienne wkłady tuszujące do pieczętek, datowników, numeratorów Trodat, które gwarantują wysoką jakość odbicia

Wkładki do pieczętek Trodat Printy				
Pieczętka	Symbol wkładki			
		Jednokolorowa	Dwukolorowa	MCI
4910, 4810, 4836	6/4910		-	
4911 (druk), 4800, 4820, 4822, 4846	6/4911		-	✓
4912 (druk), ID	6/4912		-	✓
4913 (druk)	6/4913		-	✓
4914	6/4914		-	✓
4915	6/4915		-	✓
4916	6/4916		-	
4918	6/4918		-	✓
4921	6/4921		-	
4922	6/4922		-	
4923	6/4923		-	
4924, 4724	6/4924		-	✓
4925	6/4925		-	✓
4926, 4726	6/4926 6/4926/2			✓
4927 (druk), 4727, 4730	6/4927 6/4927/2			✓
4928	6/4928		-	✓
4929, 4729	6/4929 6/4929/2			✓
4931 (druk), 4731	6/4931 6/4931/2			✓
46045, 46145	6/46145		-	✓
44045	6/44045		-	✓
44055	6/44055		-	✓
4612	6/4612		-	
46019, 46119	6/46019		-	
46025, 46125	6/46025		-	
4630 (druk)	6/4630		-	✓
4638	6/4638		-	✓
4642	6/4642 6/4642/2R			✓
4645	6/4645		-	✓
4750 druk, 4755	6/4750 6/4750/2			
46130	6/46030 6/46030/2			✓
46140	6/46040 6/46040/2			
4813, 4816, 4817, 48313	6/4817		-	
4850	6/4850 6/4850/2			

# Wkładki do pieczętek

Wkładki do Pocket Printy (kieszonkowe)				
Pieczętka	Symbol wkładki	 Jednokolorowa	 Dwukolorowa	 MCI
9511	6/9511		–	✓
9512	6/9512		–	✓
9413	6/9413		–	✓
9430	6/9430		–	✓
Wkładki do Trodat Professional				
Pieczętka	Symbol wkładki	 Jednokolorowa	 Dwukolorowa	 MCI
5200, 5030, 5430, 5435, 5546	6/50 6/50/2		– 	✓
5203, 5253, 5440	6/53 6/53/2		– 	✓
5117, 5204, 5206, 5460, 5465, 5465/PL, 5466/PL, 5558, 5558/PL, 55510, 55510/PL,	6/56 6/56/2		– 	✓
5205	6/55		–	✓
5208, 5274, 5474, 5480	6/58 6/58/2		– 	✓
5215, 5415, 52045, 54045	6/15 6/15/2 6/15/2R		–  	✓
5211, 54110	6/511 6/511/2		– 	✓
5212, 54120	6/512 6/512/2		– 	✓

## Wkładki do pieczętek Trodat

**BEZ  
KLEKSÓW**



**BEZ PLAM  
I ZABRUDZEŃ**



**BEZ NIE ZATUSZOWANYCH  
POWIERZCHNI W ODBICIU**




**NIE DOLEWAJ TUSZU,  
WYMIENIAJ WKŁADKĘ**



Najlepsze odbicia uzyskasz  
wymieniając wkładkę,  
gdy skończy się tusz.

Oryginalne wymienne wkłady tuszujące do pieczętek, datowników, numeratorów samotuszujących Trodat, które gwarantują wysoką jakość odbicia. Umożliwiają łatwą i wolną od zabrudzeń wymianę wkładki w każdym modelu pieczętki.



# Classic Line

Pieczętki ręczne



- ↪ Klasyczne datowniki i numeratory
- ↪ Szeroka gama rozmiarów również na zamówienie indywidualne

# Classic Line

Produkt	Opis	Uwagi
<b>DATOWNIKI</b>		
1000	wys. cyfr 3 mm, wersja daty ISO	
1010	wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO	
1020	wys. cyfr 5 mm, wersja daty ISO	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
2910 P10-P30	z płytką, w szerokiej gamie rozmiarów (kontakt w sprawie szczegółów: handel@trodat.net), wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
2910 U24	z okrągłą płytką śr. 50 mm, wys. cyfr 4 mm, wersja daty ISO, z zegarem 24h	

Produkt	Opis	Uwagi
<b>NUMERATORY</b>		
1534	4 cyfry, wys. 3 mm	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
1544	4 cyfry, wys. 4 mm	
1554	4 cyfry, wys. 5 mm	
1574	4 cyfry, wys. 7 mm	
1594	4 cyfry, wys. 9 mm	
15154	4 cyfry, wys. 15 mm	
15184	4 cyfry, wys. 18 mm	
1536	6 cyfr, wys. 3 mm	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
1546	6 cyfr, wys. 4 mm	
1556	6 cyfr, wys. 5 mm	
1576	6 cyfr, wys. 7 mm	
1596	6 cyfr, wys. 9 mm	
15126	6 cyfr, wys. 12 mm	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
15156	6 cyfr, wys. 15 mm	
15186	6 cyfr, wys. 18 mm	
1538	8 cyfr, wys. 3 mm	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
1548	8 cyfr, wys. 4 mm	
1558	8 cyfr, wys. 5 mm	
1578	8 cyfr, wys. 7 mm	
1598	8 cyfr, wys. 9 mm	
15158	8 cyfr, wys. 15 mm	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
15188	8 cyfr, wys. 18 mm	
15310	10 cyfr, wys. 3 mm	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
15410	10 cyfr, wys. 4 mm	

Produkt	Opis	Uwagi
15510	10 cyfr, wys. 5 mm	
15910	10 cyfr, wys. 9 mm	
151510	10 cyfr, wys. 15 mm	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
151810	10 cyfr, wys. 18 mm	
15312	12 cyfr, wys. 3 mm	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE
15412	12 cyfr, wys. 4 mm	
15512	12 cyfr, wys. 5 mm	
15912	12 cyfr, wys. 9 mm	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE



3mm  
Wysokość cyfry

			1534		1536		1538		15310		15312		15314		15316		15318		15320		15322
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2

4mm  
Wysokość cyfry

			1544		1546		1548		15410		15412		15414		15416		15418
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8

5mm  
Wysokość cyfry

			1554		1556		1558		15510		15512		15514		15516
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6

7mm  
Wysokość cyfry

			1574		1576		1578		15710		15712		15714		15716
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6

9mm  
Wysokość cyfry

			1594		1596		1598		15910		15912		15914		15916
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6

12mm  
Wysokość cyfry

			15124		15126		15128		151210		151212		151214
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	

15mm  
Wysokość cyfry

			15154		15156		15158		151510		151512
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2

18mm  
Wysokość cyfry

			15184		15186		15188		151810
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

# Datowniki i numeratory

## NUMERATORY CLASSIC: IŁOŚĆ TAŚM, WYSOKOŚĆ CZCIONEK ORAZ ZNAKI SPECJALNE

Model	Wielkość czcionki (mm)	Numer taśmy			
		1	2	3	4
1534	3				
1544	4	<b>0-9</b>	<b>0-9</b>	<b>0-9</b>	<b>0-9</b>
1554	5	<b>N°</b>	<b>/</b>	<b>Kg</b>	<b>,</b>
1574	7	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>%</b>	<b>€</b>
1594	9	<b>#</b>	<b>.</b>	<b>/</b>	<b>¢</b>
15124	12	<b>\$</b>			

Model	Wielkość czcionki (mm)	Numer taśmy			
		1	2	3	4
15154	15				
15184	18	<b>0-9</b>	<b>0-9</b>	<b>0-9</b>	<b>0-9</b>
		<b>N°</b>	<b>3/4</b>	<b>1/4</b>	<b>€</b>
		<b>St.</b>	<b>-</b>	<b>1/2</b>	<b>/</b>

Model	Wielkość czcionki (mm)	Numer taśmy					
		1	2	3	4	5	6
1536	3						
1546	4	<b>0-9</b>	<b>0-9</b>	<b>0-9</b>	<b>0-9</b>	<b>0-9</b>	<b>0-9</b>
1556	5	<b>N°</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>,</b>	<b>1/4</b>	<b>Kg</b>
1576	7	<b>e</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>1/2</b>	<b>%</b>
1596	9	<b>#</b>	<b>.</b>	<b>X</b>	<b>¢</b>	<b>3/4</b>	<b>/</b>
15126	12	<b>\$</b>					

Model	Wielkość czcionki (mm)	Numer taśmy					
		1	2	3	4	5	6
15156	15						
15186	18	<b>0-9</b>	<b>0-9</b>	<b>0-9</b>	<b>0-9</b>	<b>0-9</b>	<b>0-9</b>
		<b>N°</b>	<b>/</b>	<b>X</b>	<b>€</b>	<b>3/4</b>	<b>1/4</b>
		<b>St.</b>	<b>.</b>	<b>,</b>	<b>/</b>	<b>-</b>	<b>1/2</b>

Model	Wielkość czcionki (mm)	Numer taśmy					
		1	2-4	5	6	7	8
1538	3						
1548	4	<b>0-9</b>	<b>0-9</b>	<b>0-9</b>	<b>0-9</b>	<b>0-9</b>	<b>0-9</b>
1558	5	<b>N°</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>,</b>	<b>1/4</b>	<b>Kg</b>
1578	7	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>1/2</b>	<b>%</b>
1598	9	<b>#</b>	<b>.</b>	<b>X</b>	<b>¢</b>	<b>3/4</b>	<b>/</b>
15128	12	<b>\$</b>					

Model	Wielkość czcionki (mm)	Numer taśmy					
		1	2-4	5	6	7	8
15158	15						
15188	18	<b>0-9</b>	<b>0-9</b>	<b>0-9</b>	<b>0-9</b>	<b>0-9</b>	<b>0-9</b>
		<b>N°</b>	<b>/</b>	<b>X</b>	<b>€</b>	<b>3/4</b>	<b>1/4</b>
		<b>St.</b>	<b>.</b>	<b>,</b>	<b>/</b>	<b>-</b>	<b>1/2</b>

Model	Wielkość czcionki (mm)	Numer taśmy
15310	3	1-10
15410	4	<b>0-9</b>
15510	5	<b>/</b>
15710	7	<b>-</b>
15910	9	<b>.</b>

Model	Wielkość czcionki (mm)	Numer taśmy					
		1	2-6	7	8	9	10
151810	18						
151510	15	<b>0-9</b>	<b>0-9</b>	<b>0-9</b>	<b>0-9</b>	<b>0-9</b>	<b>0-9</b>
		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>

Model	Wielkość czcionki (mm)	Numer taśmy
15312	3	1-12
15412	4	<b>0-9</b>
15512	5	<b>/</b>
15712	7	<b>-</b>
15912	9	<b>.</b>

Model	Wielkość czcionki (mm)	Numer taśmy
15514	5	1-14
		<b>0-9</b>
		<b>/</b>
		<b>-</b>
		<b>.</b>

Model	Wielkość czcionki (mm)	Numer taśmy
15320	3	1-20
		<b>0-9</b>
		<b>/</b>
		<b>-</b>
		<b>.</b>

# Pieczętki kieszonkowe

## Pocket Printy







- Pieczętki przeznaczone dla osób mobilnych
- Możliwość grawerowania obudowy
- Lekka obudowa do zawieszenia na smyczce

## Pocket Printy

Pieczętki kieszonkowe



Pocket Printy – pieczętka, którą można nosić wszędzie i która jest zawsze gotowa do użycia. Wszystko to jest możliwe, dzięki nowoczesnej konstrukcji i intuicyjnemu mechanizmowi. Pocket Printy zapewnia użytkownikowi wysokiej jakości odbicie bez względu na to, dokąd zmierza.

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki	Wkład tuszujący	Wzór odbicia
	<b>9511</b>	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski BI biały SR srebrny RO różowy TR różowo-turkusowy ZN zielono-niebieski	<b>38 x 14</b>	6/9511 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">                         LEKARZ PEDIATRA  <i>dr Anna Kalata</i> </div> 9511
	<b>9512</b>	kolor obudowy: CA czarny CE czerwony NI niebieski BI biały SR srebrny RO różowy TR różowo-turkusowy ZN zielono-niebieski	<b>47 x 18</b>	6/9512 kolor wkładu tuszującego: CA czarny* 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">                         AGENT UBEZPIECZENIOWY  <b>PIOTR NOWACZEK</b>                          TEL. 788 888 222                          MAIL: BIURO@NOWACZEK.EU                     </div> 9512

# POCKET PRINTY




Twoja pieczętka kieszonkowa




# Pieczątki „Nie-zgub Mi-się”

**trodat**<sup>®</sup>

Pieczątki „Nie-zgub Mi-się” umożliwiają błyskawiczne znakowanie wszystkich przedmiotów, chroniąc przed zgubieniem lub przypadkową zamianą. Przebadany dermatologicznie, trwały tusz zostawia wyraźne odbicia, odporne na pranie i zmywanie w zmywarce, zarówno na tekstyliach, etykietach do naprasowywania i trwałych naklejkach.

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar odbicia
	Zestaw z drukarenką	<ul style="list-style-type: none"><li>• automat 8911 w kolorze zielonym</li><li>• zestaw liter, cyfr i ikonek; wys. 4 mm</li><li>• czarna wkładka tuszująca z wodoodpornym tuszem do tkanin</li><li>• 1 m. taśmy do naprasowywania na ciemnych tkaninach</li><li>• 36 etykiet w trzech rozmiarach do naklejania na przedmiotach innych niż z tkanin</li></ul>	Maks. 3 linie tekstu, 14 znaków w linii bez spacji
	Zestaw z płytką tekstową	<ul style="list-style-type: none"><li>• automat 8911</li><li>• czarna wkładka tuszująca z wodoodpornym tuszem do tkanin</li><li>• 1 m. taśmy do naprasowywania na ciemnych tkaninach</li><li>• 30 etykiet w jednym rozmiarze do naklejania na przedmiotach innych niż z tkanin.</li></ul>	38x14 mm
	Zestaw uzupełniający	<ul style="list-style-type: none"><li>• czarna wkładka tuszująca z wodoodpornym tuszem do tkanin</li><li>• 1 metr taśmy do naprasowywania na ciemnych tkaninach</li><li>• 48 etykiet w 3 rozmiarach do naklejania na przedmiotach innych niż z tkanin</li></ul>	

**Nowość!**

**trodat**<sup>®</sup>

## Pieczątki do znakowania rzeczy osobistych

- Tusz odporny na pranie do 95°C
- Przebadany dermatologicznie
- Indywidualne odbicie



**Nie-zgub mi-się!**  
**Pieczątki**



# Prod Plast


Wieszaki i uchwyty do pieczętek

## WIESZAKI DO PIECZĄTEK

Produkt	Opis	Liczba sztuk w opakowaniu
PPWIESI	Plastikowy wieszak na 8 pieczętek	1
PPWIESII	Plastikowy wieszak na 16 pieczętek	1

## UCHWYTY DO PIECZĄTEK

Produkt	Opis	Rozmiar płytki	Liczba sztuk w opakowaniu
2525	kwadrat	25 x 25 mm	10
2718		27 x 18 mm	10
3010		30 x 10 mm	10
3015		30 x 15 mm	10
3020		30 x 20 mm	10
3710		37 x 10 mm	10
3715		37 x 15 mm	10
3720		37 x 20 mm	10
4510		45 x 10 mm	10
4515		45 x 15 mm	10
4520		45 x 20 mm	10
4525		45 x 25 mm	10
5315		53 x 15 mm	10
5320		53 x 20 mm	10
5325		53 x 25 mm	10
5332		53 x 32 mm	10
5510		55 x 10 mm	10
6010		60 x 10 mm	10
6015		60 x 15 mm	10
6020		60 x 20 mm	10
6025		60 x 25 mm	10
6032		60 x 32 mm	10
6363	kwadrat	63 x 63 mm	10
6525		65 x 25 mm	10
6540		65 x 40 mm	10
6747	owal	67 x 47 mm	10
7010		70 x 10 mm	10
7035		70 x 35 mm	10
7525		75 x 25 mm	10
7545		75 x 45 mm	10
8555		85 x 55 mm	10
9245		92 x 45 mm	10
10032		100 x 32 mm	10
10045		100 x 45 mm	10
10063		100 x 63 mm	10
10070		100 x 70 mm	10
SR 25	koło	śr. 25 mm	10
SR 28	koło	śr. 28 mm	10
SR 32	koło	śr. 32 mm	10
SR 38	koło	śr. 38 mm	10
SR 45	koło	śr. 45 mm	10
SR 62	koło	śr. 62 mm	10
25	trójkąt	25 x 25 x 25 mm	10
55	trójkąt	55 x 55 x 55 mm	10






# Sucha pieczęć

Robi wrażenie bez wysiłku



- ↪ Niezwykle lekka i ergonomiczna - świetnie leży w dłoni
- ↪ Innowacyjny mechanizm Click - gwarancja perfekcyjnego odbicia bez użycia siły

# Suche pieczęcie Trodat

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar płytki (mm)
	<b>Sucha pieczęć LSCA/25x51</b>	Sucha pieczęć z uchwytem do płytki o wymiarach 25x51 mm	<b>25 x 51</b>
	<b>Sucha pieczęć LSCA/SR41</b>	Sucha pieczęć z uchwytem do płytki o średnicy 41 mm	<b>ø 41</b>
	<b>Sucha pieczęć LSCA/SR51</b>	Sucha pieczęć z uchwytem do płytki o średnicy 51 mm	<b>ø 51</b>
	<b>Uchwyt</b>	Wymienny uchwyt na płytkę grawerowaną laserem o wymiarach 25x51 mm	<b>25 x 51</b>
	<b>Uchwyt</b>	Wymienny uchwyt na płytkę grawerowaną laserem o średnicy 41 mm	<b>ø 41</b>
	<b>Uchwyt</b>	Wymienny uchwyt na płytkę grawerowaną laserem o średnicy 51 mm	<b>ø 51</b>
	<b>Naklejka</b>	Naklejka do suchej pieczęci samoprzylepna, kolor złoty – 1 szt.	<b>ø 55</b>
	<b>Płytką białą</b>	Płytką do grawerowania, grubość 1,7 mm	<b>279 x 305</b>
	<b>Płytką czarną</b>	Płytką do grawerowania, grubość 1,7 mm	<b>279 x 305</b>
	<b>Usługa</b>	Usługa grawerowania płytek do stempla suchego wraz z projektem odbicia	
	<b>Usługa</b>	Usługa grawerowania płytek z przesłanego projektu	

## JAK ZAMÓWIĆ SUCHĄ PIECZĘĆ Z WYGRAWROWANYM ODBICIEM

### DO WYKONANIA SUCHEJ PIECZĘCI WYSTARCZY




- Wybrać rozmiar płytki
  - W naszej ofercie dostępne są 3 rodzaje suchej pieczęci: o średnicy 41 mm, 51 mm i 25 x 51 mm.
- Stworzyć wzór odbicia
  - Wzór odbicia najlepiej przygotować w CorelDRAW.
  - Należy pamiętać o zachowaniu podstawowych zasad technologii:
    - odstęp między elementami odbicia nie powinny być mniejsze niż 1 mm (mniejsze nie będą widoczne na odbiciu),
    - odległość elementów od krawędzi odbicia nie może być mniejsza niż 2 mm,
    - linie w projekcie nie mogą być cieńsze niż 1 mm.
  - W sprawie szczegółów prosimy dzwonić pod nr 22 339 36 00.
- Przesłać zamówienie do Biura Obsługi Klienta Trodat na adres: [handel@trodat.net](mailto:handel@trodat.net)
  - BOK sprawdzi poprawność wykonanego wzoru odbicia.
  - W ciągu 2 godzin od akceptacji projektu BOK potwierdzi przyjęcie zamówienia e-mailem.
  - BOK sprawdzi i potwierdzi sposób dostarczenia zamówienia.
- Wysyłka gotowej suchej pieczęci
  - Wysyłka gotowej suchej pieczęci – zamówienie zostanie wysłane w ciągu 3 dni roboczych (minimum logistyczne wg warunków handlowych) od momentu potwierdzenia zamówienia.

# Materiały eksploatacyjne Trodat

## Akcesoria do pieczętek

### Poduszki

Poduszki do pieczętek w eleganckich pudełkach z tworzywa o wysokiej jakości i wytrzymałości. Zawierają wkłady barwiące z nowoczesnych materiałów, które są nasączone tuszem w jednym z pięciu podstawowych kolorów lub suche.

Zdjęcie	Produkt	Opis	Rozmiar poduszki (mm)	Wkład tuszujący
	<b>9051</b> NOWA OBUDOWA	poduszka do pieczętek	90 x 50	CA CE NI ZI FI NN
	<b>9052</b> NOWA OBUDOWA	poduszka do pieczętek	110 x 70	CA CE NI ZI FI NN
	<b>9053</b> NOWA OBUDOWA	poduszka do pieczętek	160 x 90	CA CE NI ZI FI NN

# Materiały eksploatacyjne do wyrobu pieczętek

Produkt	Opis	Jednostka sprzedaży
<b>NOWY FOTOPOLIMER</b>	Fotopolimer i50 Trodat	<b>1 kg</b>
<b>BŁONA NEGATYWOWA</b>	Błona negatywowa do drukarek laserowych (do drukowania w negatywie)	<b>10 arkuszy</b>
<b>TONER</b>	Toner do błony negatywowej do drukarek laserowych, wzmacnia intensywność wydruku	<b>400 ml</b>
<b>FOLIA OCHRONNA</b>	Folia ochronna (120 m.b.) Trodat	<b>rolka</b>
<b>PŁYN</b>	Płyn do folii ochronnej (roll-on), poprawia przyczepność	<b>120 ml</b>
<b>USZCZELKA</b>	Uszczelka 25 m.b., wys. 3 mm	<b>2 rolki</b>
<b>FOLIA NOŚNA</b>	Folia nośna (35 x 27 cm) Trodat	<b>10 arkuszy</b>
<b>DETERGENT</b>	Detergent do płukania Trodat	<b>1 kg</b>
<b>UTWARDZACZ</b>	Utwardzacz Trodat	<b>0,5 kg</b>
<b>TAŚMA</b>	Taśma amortyzująca, dwustronnie klejona (100 mm x 12,5 m)	<b>rolka</b>
<b>NEGATYW</b>	Negatyw AGFA (35,4 x 43 cm)	<b>10 arkuszy</b>
<b>WYWOŁYWACZ</b>	Wywoływacz AGFA	<b>1 l</b>
<b>UTRWALACZ</b>	Utrwalacz AGFA	<b>1 l</b>
<b>DENSITYTONER</b>	Wzmacnia intensywność koloru na kalce	<b>400 ml</b>

## GUMY DO PIECZĄTEK

<b>TRGUMA AERO+ / AERO</b>	<b>AERO+ / AERO - GUMA BEZZAPACHOWA</b> Guma do lasera bezzapachowa, grubość 2,3 mm, jasnoszara	<b>arkusz A4</b>	
<b>TRGUM CLASSICO 2,3</b>	<b>CLASSICO - GUMA STANDARDOWA</b> Guma do lasera standardowa, grubość 2,3 mm, szara	<b>arkusz A4</b>	
<b>TRGUM CLASSICO 1,5</b>	<b>CLASSICO - GUMA STANDARDOWA</b> Guma do lasera standardowa, grubość 1,5 mm, szara	<b>arkusz A4</b>	
<b>TRGUM ECO</b>	<b>ECO - GUMA EKOLOGICZNA</b> Guma do lasera naturalna, grubość 2,3 mm, zielona	<b>arkusz A4</b>	
<b>TRGUM OLIO</b>	<b>OLIO - GUMA ODPORNA NA TUSZ OLEJOWY</b> Guma do lasera odporna na tusz olejowy, grubość 2,3 mm, czarna	<b>arkusz A4</b>	

# Tusze Trodat, Noris, Alpha

Tusze wodne, szybko schnące, specjalistyczne



# trodat® NORIS®

- ↪ Niezastąpione w przemyśle i biurze
- ↪ Na bazie wody, oleju lub alkoholu
- ↪ Do zastosowania na każdej powierzchni

# Tusz Trodat 7011

# trodat®

NAKRĘTKA  
W KOLORZE  
TUSZU

OZNACZENIE POZIOMU  
WYPEŁNIENIA BUTELKI TUSZEM

- dzięki przezroczystemu paskowi z boku butelki.

PRODUKT  
PRZYJAZNY  
ŚRODOWISKU –

butelka wytworzona z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu w co najmniej 90%.

LEPSZA KONTROLA DOZOWANIA  
TUSZU DZIĘKI

- bardziej elastycznej butelce, umożliwiającej łatwiejsze "ściskani"  
- zoptymalizowanemu otworowi dyszy

POJEMNOŚĆ 28 ML




NOWOCZESNY DESIGN





# Tusz Noris 110S

# NORIS®



Uniwersalny tusz wodny Noris 110S do pieczętek z gumową i polimerową płytką stemplującą, w kolorach: czarnym, czerwonym, niebieskim, zielonym i fioletowym. Buteleczka 25 ml z końcówką ułatwiającą nasączenie poduszek oraz nakrętką w kolorze tuszu.

## TUSZE DO PIECZĄTEK FOTOPOLIMEROWYCH I GUMOWYCH

Zdjęcie	Produkt	Opis	Kolor	Pojemność
	<b>7011</b> NOWA BUTELKA	<b>trodat</b> wodny, do znakowania papieru	CA CE NI FI ZI	28 ml
	<b>110S</b>	<b>NORIS</b> wodny, do znakowania papieru	CA CE NI FI ZI	25 ml
	<b>110S</b>	<b>NORIS</b> wodny, do znakowania papieru	BR BU PO RO BI ZO	25 ml
	<b>110S</b>	<b>NORIS</b> wodny, do znakowania papieru	CA CE NI FI ZI	10 x 25 ml
	<b>110S</b>	<b>NORIS</b> wodny, do znakowania papieru	CA CE NI FI ZI	1 l

Tusze wodne, idealne do pieczętek ręcznych i samotuszujących z gumową lub polimerową płytką stemplującą.

## TUSZE DO PIECZĄTEK METALOWYCH

Produkt	Opis	Kolor	Pojemność
<b>210</b>	<b>NORIS</b> olejowy, do znakowania papieru	CA CE NI FI ZI	25 ml
<b>210</b>	<b>NORIS</b> olejowy, do znakowania papieru	CA CE	1 l

Tusze olejowe, idealne do pieczętek ręcznych z metalową lub gumową, odporną na olej płytką stemplującą.

## TUSZE SPECJALISTYCZNE

Produkt	Opis	Kolor	Pojemność
<b>110UV</b>	<b>NORIS</b> wodny, do znakowania papieru, bezbarwny, widziany w świetle UV	bezbarwny	50 ml
<b>117UV</b>	<b>NORIS</b> wodny, do znakowania papieru, widziany w świetle dziennym, fluoryzujący tylko w świetle UV, posiada certyfikat producenta pozwalający na użycie go do znakowania ludzkiej skóry	JPO PO RO ZI ZO	25 ml
<b>007</b>	<b>NORIS</b> bezalkoholowy, szybko schnący, pigmentowy, z doskonałą odpornością na działanie światła. Zastosowanie w pieczętkach samotuszujących, pre-inkowych, metalowych oraz ręcznych. Schnie około 2 min. Po użyciu pieczętki należy wyjąć wkładkę i przechowywać ją zamkniętą.	CA CE NI BI	30 ml
<b>130</b>	<b>NORIS</b> alkoholowy, szybko schnący, do znakowania metalu (stal, aluminium, miedź)	CA CE NI ZI	50 ml
<b>130</b>	<b>NORIS</b> alkoholowy szybko schnący, do znakowania metalu (stal, aluminium, miedź)	BI	50 ml
<b>191</b>	<b>NORIS</b> uniwersalny, szybko schnący, do powierzchni gładkich	CA CE NI FI ZI	25 ml
<b>196</b>	<b>NORIS</b> szybko schnący, półprzezroczysty, do znakowania tworzyw	CA CE NI ZI	50 ml

# Tusze

## TUSZE SPECJALISTYCZNE

Produkt	Opis	Kolor	Pojemność
199	<b>NORIS</b> ® alkoholowy, uniwersalny, szybkoschnący	CA CE NI FI ZI	50 ml
199	<b>NORIS</b> ® alkoholowy, uniwersalny, szybkoschnący	BI ZO	50 ml
199	<b>NORIS</b> ® alkoholowy, uniwersalny, szybkoschnący	CA CE NI ZI	1 l
199	<b>NORIS</b> ® alkoholowy, uniwersalny, szybkoschnący	BI ZO	1 l
199UV	<b>NORIS</b> ® alkoholowy, uniwersalny, szybkoschnący, bezbarwny, widziany tylko w świetle UV	bezbarwny	50 ml
320	<b>NORIS</b> ® alkoholowy, do znakowania tkanin, odporny na pranie, detergenty, gotowanie i wybielanie	CA CE	50 ml
320	<b>NORIS</b> ® alkoholowy, do znakowania tkanin, odporny na pranie, detergenty, gotowanie i wybielanie	CA CE	1 l
410	<b>NORIS</b> ® olejowy, do znakowania betonu, drewna, worków	CA	1 l

## TUSZE DO ZNAKOWANIA OPAKOWAŃ I ŻYWNOCI

111	<b>NORIS</b> ® wodny, do znakowania mięsa	CE NI BR	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE 250 ml
119	<b>NORIS</b> ® alkoholowy, do zadrukowywania zewnętrznych powierzchni opakowań art. spożywczych	CA CE NI ZI	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE 250 ml
170	<b>NORIS</b> ® wodny, do znakowania skorupki jaj	CA CE NI ZI	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE 250 ml
510	<b>NORIS</b> ® wodny, do znakowania skórek serów	CA CE NI	ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE 250 ml

## PODUSZKI DO STEMPLI

**UNI III** **NORIS**® Uniwersalna poduszka do większości rodzajów tuszów (włącznie z 130, 199, 320), nienasączona, średnica 95 mm.

Do niektórych tuszów, zwłaszcza wysokopigmentowych, polecane są poduszki specjalne – kontakt w sprawie szczegółów: [handel@trodat.net](mailto:handel@trodat.net)

**110RX** Uniwersalny zmywacz w sprayu (wyposażony w specjalną szczoteczkę), czyści zabrudzenia z płytki oraz mechanizmu pieczętki ze wszystkich rodzajów tuszu. Idealny do pieczętek z gumową, metalową lub polimerową płytką stemplującą. **75 ml**

## TUSZE **alpha**®



**ALPHA** wodny, do znakowania papieru **CA CE NI FI ZI** **30 ml**

# REINER

## Stemple automatyczne i elektryczne

Idealne do każdego biura



- ↪ Datowniki i numeratory
- ↪ Łatwe ustawianie odbicia
- ↪ Idealne wszędzie tam, gdzie tradycyjna pieczętka to za mało

# Stemple Reiner


## NUMERATORY AUTOMATYCZNE

Numeratory sześć- i ośmiocyfrowe w trwałej obudowie z plastikowym, ergonomicznym uchwytem. Pierścienie są wykonane ze stopu metali. Opcje na każdym pierścieniu: 10 cyfr i puste pole. Odbicie numeru z zerami lub bez zer poprzedzających. Na ostatnich pięciu pierścieniach posiadają opcję powtórzeń numeru 0, 1 ÷ 6, 12 i 20 razy (B6, B6K) oraz 0, 1 ÷ 3 i 6 razy (B8K). Wysokość cyfr w stylu antycznym 4,5 mm. Napędzony tuszem wkład typu colorbox wystarcza na ok. 16 000 ÷ 20 000 wyraźnych odbić. Wydajny skondensowany tusz olejowy.

**B6K** 6 cyfr, w obudowie plastikowej, czarny wkład tuszujący typu colorbox

**B8K** 8 cyfr, w obudowie plastikowej

**B6** 6 cyfr, w obudowie metalowej, czarny wkład tuszujący typu colorbox



## NUMERATORY AUTOMATYCZNE Z DATOWNIKIEM

**ND6K** numerator z datownikiem

ZAMÓWIENIE  
INDYWIDUALNE



1mln  
odbić

Sześciopierścieniowy, samotuszujący numerator z datownikiem, w trwałej plastikowej obudowie z plastikowym, ergonomicznym uchwytem. Pierścienie są wykonane ze stopu metali. Odbicie numeru z zerami lub bez zer poprzedzających. Numerator na ostatnich pięciu pierścieniach posiada opcję powtórzeń numeru 0, 1-6, 12 i 20 razy. Czcionka numeru szeryfowa = antyczna. Data ustawiana ręcznie z prawej strony numeru w wersji numerycznej, skrócona. Czcionka daty blokowa o wysokości 4,5 mm. Wkład filcowy. Wydajny skondensowany tusz olejowy. Waga 350 g.

**N53a** numerator z płytką tekstową o wym. 50 x 30 mm

ZAMÓWIENIE  
INDYWIDUALNE



1mln  
odbić

Sześciopierścieniowy, samotuszujący numerator z metalową płytką tekstową do grawerowania w trwałej metalowej obudowie z plastikowym, ergonomicznym uchwytem. Pierścienie są wykonane ze stopu metali. Odbicie numeru z zerami poprzedzającymi. Numerator na ostatnich czterech pierścieniach posiada opcję powtórzeń numeru 0, 1+ 2/3/4/5/6 razy. Wysokość cyfr w stylu blokowym lub szeryfowym 4 mm. Czarny colorbox (rozmiar 4) starcza na 3500-7000 wyraźnych odbić. Wydajny skondensowany tusz olejowy. Waga 610 g.

## WYMIENNE TUSZOWNICE I COLORBOXY

Produkt	Opis	Uwagi
<b>C6</b>	Colorbox do modeli B6 i B6K : czarny, czerwony, niebieski, zielony	
<b>C7/8</b>	Colorbox do modelu B8K : czarny, czerwony, niebieski, zielony	
<b>ND6K</b>	Tuszownica filcowa do modelu ND6K : czarny, czerwony,	<b>ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE</b>

## TUSZE OLEJOWE DO STEMPLI METALOWYCH

Produkt	Opis	Uwagi
<b>R343</b>	czarny, tubka 5 ml	
<b>R348</b>	czerwony, butelka 45 ml	
<b>R333</b>	zielony, butelka 45 ml	
<b>R343</b>	czarny, butelka 45 ml	<b>ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE</b>
<b>R332</b>	niebieski, butelka 45 ml	
<b>R2021</b>	czarny szybkoschnący do stempli samotuszujących, butelka 45 ml	<b>ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE</b>

# REINER

## Stemple elektryczne do zadań specjalnych!

- Niezastąpione w przemyśle
- Szybkie
- Mobilne
- Wielozadaniowe



Więcej na: [www.doznakowania.pl](http://www.doznakowania.pl)

# Stemple elektryczne

## jetStamp 1025

jetStamp 1025 to nowoczesne wielofunkcyjne urządzenie niezastąpione w procesie znakowania drukiem atramentowym papieru, kartonu, drewna, metalu, plastiku i tkanin. Pozwala sprawnie i czysto wydrukować datę, numer, godzinę, tekst, symbol, logo, czy ciągłe kody kreskowe (1D i 2D). Wysokość druku może wynieść nawet 25 mm przy rozdzielczości 300 dpi. Dzięki prezentacji wybranego odbicia na wyświetlaczu drukarka jest intuicyjna w użyciu, a zintegrowany akumulator i możliwość ładowania za pomocą odłączanego kabla zapewnia całkowitą mobilność. Pojemność baterii wystarcza aż na 1000 odbić. Karta MicroSD pozwala na zapisywanie i przechowywanie nieograniczonej liczby odbić w najpopularniejszych formatach: BMP, JPG, TIFF, GIF. Maksymalna prędkość drukowania to nie więcej niż 0,9 s.



Wkład tuszący czarny

Wkład szybkooschnący czarny

## jetStamp graphic 970

jetStamp graphic 970 to przenośna drukarka atramentowa, która łatwo i szybko znakuje dokumenty lub produkty. Oprócz numeru, daty, godziny i tekstu może drukować również grafiki i kod kreskowy. Maksymalne wymiary nadruku 65x12,7 mm. Szybkooschnący tusz umożliwia wykonywanie nadruków na gładkich powierzchniach, takich jak metal i tworzywo sztuczne. Odbicie może mieć więcej niż jedną linię. Zasilanie z akumulatorów, które ładuje się przez kabel USB. W pamięci urządzenia można przechować do 4 różnych odbić. Możliwość ustawienia dużych czcionek. Zastosowania: w przemyśle (produkcji); przy organizacji imprez; do ewidencji przepływu towarów w magazynie; w systemach kontroli dostępu do obiektów; w zarządzaniu jakością; w lecznictwie (w służbie zdrowia); w szkołach, uczelniach, instytutach badawczych; w spedycji, firmach przewozowych, kurierskich, logistyczne; w pracowniach architektonicznych; w laboratoriach.

Wkład tuszący czarny

Wkład tuszący czerwony

Wkład szybkooschnący czarny



## jetStamp® 990



REINER jetStamp® 990 dzięki swoim kompaktowym rozmiarom jest wyjątkowo poręcznym urządzeniem z dużą prędkością nadruku – poniżej 1 sekundy na nadruk. To najmniejsze urządzenie z rodziny jetStamp® umożliwi szybkie i proste znakowanie na dowolnej powierzchni. Zintegrowany wyświetlacz LC pokazuje drukowany obraz przez cały czas, aby zapobiec błędom przy znakowaniu. W urządzeniu można zapisać do 25 niestandardowych tekstów lub funkcji specjalnych. Pięć z tych miejsc jest wypełnionych wstępnie ustawionymi przykładowymi obrazami. Podobnie jak pozostałe stemple z rodziny jetStamp®, nowy REINER 990 może być używany mobilnie na wskazanym stanowisku pracy. Jest idealny do małych, w tym zakrzywionych powierzchni. Może drukować: numery, datę, czas, tekst w dwóch liniach zadruku technologią atramentową. Urządzenie można podłączyć za pomocą USB czy Bluetooth, a używane formaty plików to: PCset Graphic, Word, Excel. Maksymalny obszar zadruku to 42 x 3,2 mm.

Wkład tuszący czarny

Wkład tuszący czerwony

Wkład szybkooschnący czarny

## Speed-i-Marker 940

Wielofunkcyjne urządzenie do stemplowania. Możliwe drukowanie daty, czasu, tekstu, grafiki i kodu kreskowego. Stempel generuje i drukuje kody kreskowe. Odbicie może mieć więcej niż jedną linię. Maksymalne wymiary nadruku 140 x 12.7 mm.

Zasilane z akumulatorów, które ładuje się przez kabel USB. W pamięci urządzenia można przechować do 4 różnych odbić. Możliwość ustawienia dużych czcionek. Dostępne z tuszem szybko schnącym.

Zastosowania: w przemyśle (produkcji); w systemach kontroli dostępu do obiektów; w zarządzaniu jakością; w lecznictwie (w służbie zdrowia); przy organizacji imprez; w szkołach, uczelniach, instytutach badawczych; w spedycji, firmach przewozowych, kurierskich, logistyce; w pracowniach architektonicznych; do ewidencji przepływu towarów w magazynie; w laboratoriach.

Wkład tuszujący czarny

Wkład tuszujący czerwony

Wkład szybko schnący czarny



## Speed-i-Jet 798

Poręczne urządzenie pozwalające drukować tekst, datę, czas, kolejny numer, a jednocześnie pozostawać w ruchu. Urządzenie umożliwia drukowanie na dowolnie wybranych przedmiotach, w sposób dotykowy lub bezdotykowy – nawet na nierównych powierzchniach. Speed-i-Jet posiada całą gamę zastosowań, np. w logistyce, systemach zapewnienia jakości oraz medycynie. Speed-i-Jet posiada możliwość drukowania do 40 znaków w jednej linii, bateria wystarcza do 10 000 wydruków, czas czuwania 60 dni. Proste i szybkie ustawianie na komputerze z portu USB. Drukowanie atramentowe w kolorze czarnym lub czerwonym.

Wkład tuszujący czarny

Wkład tuszujący czerwony



## MODEL 880



Model 880 łączy bezpieczeństwo i funkcjonalność. Różne opcje wykorzystania dużej płytki tekstowej umożliwiającej wygrawerowanie wielu znaków (logo, podpisy, walidacja dokumentów).

Kaseta z taśmą tuszującą, czarna lub czerwona

880 karta chipowa (włącznie z programowaniem)

880 zamienna płytka tekstowa, niegrawerowana

Wszystkie modele stempli elektrycznych Reiner dostępne na zamówienie indywidualne.

Nowość

trodat®

Nie-zgub mi-się!  
Pieczątką

## Do znakowania rzeczy osobistych

- Do wszystkich powierzchni!
- Stempluj na jasnych tkaninach, naprasuj odbicie z taśmy na ciemnych tkaninach, naklej etykietę na przedmioty ze szkła, metalu lub plastiku
- Tusz odporny na pranie w 95 °C i zmywanie do 65°C
- Przebadany dermatologicznie
- Sam projektujesz swoją pieczętkę!



Zestaw z drukarenką



Zestaw z płytką tekstową



Zestaw uzupełniający





**trodat**<sup>®</sup>